

# IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® ALTALINK®

Inteligentă, securizată și conectată

**C8030/C8035/C8045/C8055/C8070**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Imprimanta multifuncțională color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Dispozitivele Xerox® AltaLink ridică ștacheta în ceea ce privește capacitățile și conectivitatea în grupurile de lucru medii și mari, precum și în birourile cu activitate intensă. Datorită echipamentelor AltaLink, personalul extins are acces instantaneu și securizat la documentele, datele și fluxurile de lucru de care are nevoie pentru a putea lucra mai rapid și mai eficient, de oriunde și cu orice dispozitiv.

## INTELIGENTĂ ȘI PRODUCTIVĂ

Nimeni nu a mai văzut o asemenea imprimantă multifuncțională. De la interfața de tip tabletă la opțiunile de conectivitate mobilă care nu necesită configurări, Xerox® AltaLink C8000 Series este dispozitivul multifuncțional color pe care îl așteptau oamenii acestor vremuri.

Optimizat pentru procesele de afaceri și ușor de gestionat, atât ca aparat autonom, cât și ca unul integrat în parcul de echipamente, a fost proiectat pentru multitasking și colaborare. Creați fluxuri de lucru personalizate, automatizați operații complexe, imprimați și scanați direct în și din cloud cu servicii ca Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ și Microsoft Office 365™. Conectați-vă oricând, de oriunde, de pe orice dispozitiv.

Cu o singură atingere de buton puteți lansa Xerox App Gallery pentru a descărca pe imprimanta multifuncțională color AltaLink aplicații simple, dar puternice, fără componentă server, cu care puteți lucra mai eficient și mai repede.

Conectivitatea mobilă incorporată, inclusiv asocierea prin atingere NFC (Near Field Communication), funcția opțională Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, pluginul Xerox® Print Service pentru Android™ și Mopria®, vine în întâmpinarea dorințelor și a necesităților personalului de a lucra mai repede.

## PUTERNIC ȘI SCALABIL

Grupurile de lucru au randament mai bun cu AltaLink. Interfața de utilizare de la distanță vă permite să gestionați, să urmăriți și să aduceți la zi întregul parc de echipamente cu Embedded Web Server, dar și să instruiți și să asistați utilizatorii, fără să plecați de lângă birou.

Mai puține probleme de întreținere, necesități de asistență IT reduse, tăvi de hârtie de mare capacitate și posibilitatea de a imprima pe hârtii de formate diferite: toate acestea reduc timpii morți și stimulează productivitatea. Operațiile de scanare, imprimare și fax se pot desfășura simultan, ceea ce oferă multitasking în perioadele de vârf. Cu opțiunile de finisare puteți configura dispozitivul AltaLink astfel încât să se potrivească cu orice mediu de lucru și tip de documente, inclusiv cu cărți, broșuri și pliante.

## SECURITATE ÎNCORPORATĂ

Imprimanta multifuncțională color AltaLink C8000 Series are un sistem de securitate de nivel superior, prin intermediul parteneriatului nostru cu McAfee. Elimină proactiv riscurile, atât la nivelul parcului de echipamente, cât și la nivelul dispozitivului individual.

Nivelurile de securitate sunt: criptarea datelor, suprascrierea discului și certificatele din domeniu. La nivel de utilizator, imprimarea securizată înseamnă reținerea documentelor și eliberarea acestora în momentul în care utilizatorul este gata să le colecteze din dispozitiv.

## CULORI ACOLO UNDE TREBUIE

Rezoluția de 1200 x 2400 dpi, imaginile color de calitate foto și textele cu detalii fine conferă documentelor claritate și impact. De asemenea, dispozitivul AltaLink C8000 Series acceptă upgrade cu serverele de rețea Fiery®. Drept urmare, personalul de birou poate imprima documente cu aspect profesional, rapid, eficient și cu costuri rezonabile.

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – NUCLEUL ÎNTREGULUI ECOSISTEM DE PRODUCTIVITATE

Xerox (compania care a creat spațiul de lucru modern) revoluționează din nou productivitatea la locul de muncă. Utilizarea unitară a unei game largi de dispozitive, conectivitatea cu dispozitive mobile și cu serviciile cloud, precum și biblioteca din ce în ce mai mare de aplicații care extind funcționalitățile vă vor permite să lucrați mai repede, mai bine și mai inteligent.

### Utilizare intuitivă

O modalitate de interacțiune complet nouă, dar foarte cunoscută. Include experiența de utilizare de tip tabletă, comenzile prin gesturi pe ecranul senzorial, precum și personalizarea facilă.

### Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu serviciile cloud

Conectarea la serviciile cloud și la dispozitivele mobile se face instantaneu, direct din interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

### Securitate de referință

Protecție completă cu mai multe niveluri, atât pentru documente, cât și pentru date, pregătită să vă protejeze de amenințările noi și să le elimine, dar și să îndeplinească cerințele legale sau să le depășească.

### Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Lucrați mai eficient și gestionați mai bine resursele. Integrarea facilă cu Xerox® Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate) fac posibile monitorizarea prestării de servicii și a consumabilelor, dar și configurarea de la distanță, pentru economii de timp suplimentare.

### O poartă spre noi posibilități

Extindeți instantaneu lista funcțiilor datorită accesului la Xerox App Gallery, cu aplicații proiectate pentru optimizarea fluxurilor de lucru digitale. Încredințați rețelei noastre de parteneri sarcina de a proiecta soluții inovatoare, adaptate domeniului în care lucrați.

Aflați mai multe despre modulele în care veți lucra mai inteligent: vizitați [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**1 Alimentator de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF)** economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso, la viteze de 139 imagini pe minut.

**2 Capsatorul manual** (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 80 g/m<sup>2</sup>.

**3 Tava manuală** alimentează până la 100 de coli 80 g/m<sup>2</sup> și acceptă și suporturi de până la 300 g/m<sup>2</sup>.

**4 Două tăvi reglabile de câte 520 de coli** (standard la toate configurațiile). Tava 1 lucrează cu formate de suporturi de cel mult 11,7 x 17 in./A3, în timp ce Tava 2 acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.

**5 Kitul pentru plicuri** (opțional, înlocuiește Tava 1) asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.

**6 Alimentatorul de mare capacitate cu tăvi în tandem** (opțional) extinde capacitatea de hârtie la 3.140 de coli.

**7 Modulul cu patru tăvi** (opțional la C8030/C8035) acceptă în total 2.180 de coli.

**8 Alimentatorul de mare capacitate** (opțional) are o capacitate de 2.000 de coli letter/A4. Cu acesta, capacitatea maximă de alimentare ajunge la 5.140 de coli.

**9 Finisherul Business Ready (BR)** (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.

**10 Finisherul BR cu dispozitiv de broșurare** (opțional) are funcții de finisare avansate și permite crearea de broșuri de 60 de pagini (2 - 15 coli) legate pe mijloc.

**11 Unitatea de împăturire în C/Z** (opțională) adaugă trei funcții de împăturire: în C, în Z și în Z jumătate de coală la finisherul BR sau la finisherul BR cu dispozitiv de broșurare.

**12 Tava offset de ieșire (OCT)** (standard la toate configurațiile și inclus cu toate finisherele).

**13 Finisher de birou integrat** (opțional la C8030/C8035) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea într-o singură poziție a 50 de coli.

**14 Finisherul de birou LX** (opțional la C8030/C8035/C8045/C8055) vă pune la dispoziție funcții de finisare valoroase și permite crearea de broșuri de cel mult 60 de pagini (2-15 coli) legate pe mijloc.

**15 Cititorul de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat** (opțional) adaugă funcții de autentificare prin card (acceptă peste 90 de tipuri de carduri de acces).

**16 Atingere pentru asociere NFC (Near Field Communication)** le permite utilizatorilor să atingă panoul de comandă al AltaLink B8000 cu propriile dispozitive mobile pentru a le conecta instantaneu la MFP.



### FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU ECRANUL SENZORIAL CA DE MOBIL

Vă prezentăm noul ecran senzorial color, de 10,1 inci. O interfață complet nouă, care stabilește noi standarde de personalizare, ușurință în utilizare și versatilitate.

Oferă experiența binecunoscută de la dispozitivele mobile: comenzi cu gesturi și aplicații specializate în diferite operații, dar unitare în maniera de utilizare. Chiar și cele mai complicate lucrări se realizează în mai puțini pași.

Prezentarea extrem de intuitivă vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând funcțiile într-o ierarhie naturală: cele esențiale în partea de sus a ecranului, iar cele utilizate frecvent la îndemână. Nu vă place unde este o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințe.

Acest echilibru nemaîntâlnit al tehnologiilor hardware și software îi ajută să lucreze mai rapid pe toți cei care folosesc AltaLink® C8000 Series. Încercați noua interfață la [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI)



# Imprimanta multifuncțională color

## Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

SPECIFICAȚII DE DISPOZITIV	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Viteză (color și alb-negru)	Până la 30/30 ppm	Până la 35/35 ppm	Până la 45/45 ppm	Până la 50/55 ppm	Până la 70/70 ppm
Volum lunar*	Până la 90.000 pagini	Până la 110.000 pagini	Până la 200.000 pagini	Până la 300.000 pagini	Până la 300.000 pagini
Unitate hard disc/Procesor/Memorie	Hard disc de cel puțin 250 GB/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2M memorie cache/8 GB memorie de sistem				
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® cu adaptor USB Xerox® pentru rețele fără fir, Atingere pentru asociere NFC				
Controler opțional	Server de rețea integrat EFI™ Fiery®				
<b>Rezoluție de copiere și de imprimare</b>	<b>Copiere:</b> până la 600 x 600 dpi; <b>Imprimare:</b> până la 1200 x 2400 dpi				
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecran/imprimantă încălzită)	8,1 secunde în culori/6,7 secunde în alb-negru		7,8 secunde în culori/ 6,4 secunde în alb-negru	7,2 secunde în culori/ 5,7 secunde în alb-negru	5,2 secunde în culori/ 4,9 secunde în alb-negru
Imprimarea primei pagini (viteză)	6,5 secunde în culori/ 5,3 secunde în alb-negru	6,4 secunde în culori/ 5,2 secunde în alb-negru	6,5 secunde în culori/ 5,3 secunde în alb-negru	6,0 secunde în culori/ 4,7 secunde în alb-negru	4,7 secunde în culori/ 4,0 secunde în alb-negru
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versiunea 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opțional XML Paper Specification (XPS)				
<b>Alimentare cu hârtie</b>	Standard	<b>Alimentator de documente automat față-verso, cu o singură trecere:</b> 130 coli; Viteză: până la 139 ipm (duplex); Formate: 3,4 x 4,9 in. - 11,7 x 17 in./85 x 125 mm - 297 x 432 mm <b>Tava manuală:</b> 100 coli; Formate personalizate: 3,5 x 3,9 - 12,6 x 19 in./89 x 98 mm - 320 x 483 mm (SEF) <b>Tava 1:</b> 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 11,7 x 17 in./140 x 182 mm - 297 x 432 mm (SEF) <b>Tava 2:</b> 520 coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF)			
	Alegere	<b>Modul cu patru tăvi</b> (Tăvile 3 și 4 sunt disponibile la C8030/C8035): 1.040 de coli; câte 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF) <b>Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem:</b> 2.000 de coli; O tavă de 867 coli și una de 1.133 coli; Formate: 8,5 x 11 in./A4			
	Opțional	<b>Alimentator de mare capacitate (HCF):</b> 2.000 de coli; Format 8,5 x 11 in./A4 alimentare pe muchia lungă <b>Tava pentru picuri (înlocuiește Tava 1):</b> până la 60 de picuri: nr. 10 Comercial, Monarch, DL, C5			
<b>Teșire hârtie/Finisare</b>	Standard	<b>Modul cu două tăvi offset de ieșire:</b> câte 250 de coli fiecare; Tavă de ieșire cu față în sus: 100 de coli			
	Opțional	<b>Finisher de birou integrat</b> (disponibil la C8030/C8035): stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli într-o singură poziție <b>Finisher de birou LX</b> (disponibil la C8030/C8035/C8045/C8055): stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (pliere, capsare broșuri pe mijloc, cel mult 60 de pagini (2 - 15 coli)) <b>Finisher BR:</b> stivuitor de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri <b>Finisher BR cu dispozitiv de broșurare:</b> stivuitor de 1.500 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri, plus legare de broșuri pe mijloc creare de broșuri (2 - 15 coli, 60 de pagini) și împăturire în V <b>Unitate de împăturire în C/Z:</b> adaugă împăturirea Z, împăturirea Z pentru formatul A4 și împăturirea C pentru formatul A4 la finisherul BR simplu și la finisherul BR cu dispozitiv de broșurare <b>Capsator manual:</b> capsează 50 coli (de 80 g/m <sup>2</sup> ), necesită suprafață de lucru			

### UTILIZARE INTUITIVĂ

Adaptare și personalizare	Personalizare de site, funcționare și flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio
Drivere de imprimare	Identificare de lucrări, stare lucru bidirecțional, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC sau mobil – informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă/previzualizare de la distanță	Interfață la distanță
Funcții de imprimare	Imprimare de pe USB, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite pe aplicații, imprimare față-verso, mod schiță
Scanare și fax	Scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcții pentru confort: scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: fax de la aparat (sunt disponibile opțiuni pentru una sau trei linii, include fax LAN, fax direct, redirecționarea de fax prin e-mail), formare fax, agendă cu adrese unificate, recunoașterea optică a caracterelor (OCR), aplicația Xerox® Mobile Link

### COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU SERVICIILE CLOUD

Conectivitate mobilă	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, plugin Mopria® Print Service pentru Android, NFC, imprimare Wi-Fi Direct
Imprimare mobilă	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; Accesați <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> pentru a vedea aplicațiile disponibile.
Conectivitate cloud	Imprimare din/scanare în Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® și altele.

### SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate de rețea	IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, autentificare în rețea, SNMPv3, autentificare mesaj hash SHA-256, SSL, TLS, certificate de securitate, creare automată de certificate cu autosemnare
Acces la dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de auditare, controlul accesului, permisiunile utilizatorilor, kit pentru utilizarea cardurilor inteligente (CAC/PIV/.NET), cititor de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat
Protecția datelor	hard disc criptat (AES 256 de biți, FIPS 140-2, validat) și funcție de suprascriere a imaginilor, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, liste albe, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și prin drivere
Securitatea documentelor	Imprimare criptată securizată, drivere de imprimare criptate FIPS

### COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Print Management and Mobility Suite, clonare de configurație, contorizare standard Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut și alte soluții de la parteneri
Gestionarea imprimării	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru servicii de imprimare gestionate
Durabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimarea ID-ului de utilizator pe margini, setări de imprimare ecologice

### O POARTĂ SPRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii cloud	Xerox® Easy Translator, sunt disponibile numeroase servicii suplimentare
Xerox App Gallery	Sunt disponibile multe aplicații și servicii cloud. Accesați <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pentru a vedea din ce în ce mai multe aplicații care extind funcțiile imprimantei multifuncționale.

\* Volum maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.

Pentru specificații mai detaliate, inclusiv cele mai recente certificate, accesați [www.xerox.com/AltalinkB8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkB8000Specs)

©2017 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox cu elementul graphic®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® și Mobile Express Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură pot fi modificate fără notificare. Actualizat în 5/17 BR21021

AC8BR-010A

