

# IMPRIMANTA COLOR ȘI IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR XEROX® VERSALINK®

Productivitate personalizată pentru performanțe superioare.

**C500/C505**



ConnectKey®  
Technology

xerox®

# Imprimanta color Xerox® VersaLink® C500 și imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C505

Concepute pentru echipele cu ritm de lucru alert, imprimanta color VersaLink C500 și imprimanta multifuncțională color C505 asigură un nivel înalt de performanță pe care vă puteți baza. Conectate la cloud, accesibile de pe dispozitive mobile, compatibile cu aplicații și ușor de personalizat, dispozitivele C500 și C505 reprezintă asistenții dumneavoastră moderni la locul de muncă – ajutându-vă să excelați în prezent și să fiți pregătit pentru viitor.

## PUTERE, FIABILITATE, SECURITATE.

Încă de la început, puteți fi sigur că imprimanta dumneavoastră VersaLink C500 sau C505 va îndeplini constant și impecabil sarcinile care cresc eficiența afacerii dumneavoastră. Cu ajutorul asistenților de instalare care nu necesită suport IT și al opțiunilor de configurare pas cu pas, sunteți pregătit de lucru fără dificultăți.

Dispozitivele VersaLink C500 și C505 au fost reproiectate de la zero pentru un plus de fiabilitate, dispunând de un design hardware nou, cu mai puține componente mobile, precum și de un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Imprimantele VersaLink sunt prevăzute cu numeroase funcții și tehnologii Xerox care economisesc timp și sunt concepute pentru a accelera schimbul de informații și a reduce fluxurile de lucru ineficiente. Asigurați corectitudinea informațiilor cu funcția de previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor<sup>1</sup> și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)<sup>1</sup> integrată.

Cât despre protejerea informațiilor critice, imprimantele VersaLink oferă un ansamblu de funcții de securitate stricte, inclusiv imprimarea securizată și autentificarea prin card pentru controlul accesului.

Vă puteți baza pe o calitate superioară a imprimării, astfel încât documentele dumneavoastră să arate impecabil. O rezoluție de imprimare de până la 1200 x 2400 dpi asigură claritatea textului și a detaliilor fine, precum și culori ce emană o naturalitate excepțională.

## SIMPLITATE, EFICIENȚĂ ȘI NOUȚATE.

De la ecranul tactil color de 7 inchi (5 inchi pentru C500), personalizabil și capacitiv, puteți selecta sarcini și funcții prin atingere, tragere cu degetul și apropierea degetelor la fel de ușor ca pe un telefon mobil.

Executați rapid sarcinile salvând setările comune ca presetări pentru configurarea simplă a lucrării, printr-o singură atingere. Funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid, securizat și simplu la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

## FLEXIBILITATE PE BAZĂ DE APLICAȚII ȘI LIBERTATE DE A LUCRA DE PE DISPOZITIVE MOBILE.

Imprimanta color VersaLink C500 și imprimanta multifuncțională color VersaLink C505 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți, cu conectivitate directă încă de la început la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™ și acces la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Capacitatea de conectare și imprimare de pe dispozitive multiple este esențială pentru lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc aceste cerințe prin funcțiile Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™, Near Field Communication (NFC) cu funcția „atingere pentru asociere” și Mopria®, precum și funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

Aflați mai multe despre motivele pentru care Xerox este singura opțiune pentru profesioniștii mobili ai zilelor noastre, vizitând [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup> Funcția de previzualizare a fișierelor scanate este disponibilă pentru VersaLink C505 (configurațiile S și X); funcția de previzualizare a faxurilor este disponibilă exclusiv pentru VersaLink C505/X.

Pentru a afla mai multe despre funcțiile imprimantei VersaLink, accesați [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – CENTRUL UNUI ECOSISTEM COMPLET PENTRU PRODUCTIVITATEA DUMNEAVOASTRĂ

Xerox, compania care a creat spațiul de lucru modern, revoluționează din nou productivitatea la locul de muncă. Utilizarea unitară într-o gamă largă de dispozitive, conectivitatea pentru dispozitive mobile și cloud și biblioteca din ce în ce mai mare de aplicații care extind funcționalitățile vă vor permite să lucrați mai repede, mai bine și mai inteligent.

### Utilizare intuitivă

Un mod de interacțiune nou-nouț, dar complet familiar, similar cu cel al tabletelor, cu comenzi pe bază de gesturi de la ecranul tactil și personalizare simplă.

### Pregătite pentru dispozitive mobile și cloud

Conectivitate instantanee la servicii cloud și dispozitive mobile, direct de la interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate găzduite pe cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

### Securitate de referință

Protecție completă cu mai multe niveluri, atât pentru documente, cât și pentru date, pregătită să vă protejeze de amenințările emergente și să le elimine, precum și să îndeplinească sau să depășească cerințele legale.

### Compatibile cu serviciile din următoarea generație

Lucrați mai eficient și gestionați resursele mai productiv. Integrarea simplă a Xerox® Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate) permite monitorizarea de la distanță a livrării serviciilor și a consumabilelor.

### O poartă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile accesând Xerox App Gallery, care oferă aplicații concrete concepute pentru optimizarea fluxurilor de lucru digitale. Utilizați soluțiile inovatoare și adaptate activității, oferite de rețeaua noastră de parteneri.

Aflați mai multe despre modulele în care veți lucra mai inteligent vizitând [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Imprimanta color Xerox® VersaLink® C500** Imprimanta multifuncțională color Xerox® VersaLink® C505  
 Imprimare.

Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.

- 1 Tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli (C500) sau 400 de coli (C505) și senzor de detectare a umplerii.**
- 2 Locaș pentru cititorul de carduri** pentru kitul de cititor de carduri intern/RFID (C500 include un compartiment de cititor de carduri intern, aflat în spatele ecranului tactil).
- 3 Hard discul opțional de 320 GB** (standard pentru C505/X) sporește capacitățile pentru numeroase funcții pe bază de aplicații.
- 4 Portul USB amplasat frontal<sup>2</sup>** permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către<sup>3</sup> acestea.
- 5 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli** acceptă hârtie cu dimensiuni cuprinse între 76,2 x 127 mm și 216 x 356 mm (3 x 5 in. și 8,5 x 14 in.).
- 6 Tava 1** acceptă până la 550 de coli cu dimensiuni personalizate de 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.).
- 7 Alimentatorul automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli** scanează originale față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.
- 8 Dulapul opțional** asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.
- 9 Alimentatorul de mare capacitate** adaugă până la 2.000 de coli cu dimensiuni standard de 216 x 356 mm – 210 x 297 mm (8,5 x 11 in. – 8,27 x 11,69 in.).
- 10 Puteți adăuga până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli** care acceptă dimensiuni de 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.) (maxim 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).

<sup>2</sup> Porturile USB pot fi dezactivate

<sup>3</sup> Doar la VersaLink C505.

### VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI TACTIL.

Faceți cunoștință cu cea mai avansată interfață de ecran tactil color din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inchi (C505) sau de cel de 5 inchi (C500), utilizarea ecranului stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și flexibilitate.

Datorită modului de utilizare familiar, de tip „mobil”, ce acceptă introducerea de date prin gesturi și oferă aplicații orientate spre sarcini, cu aspect și funcționalități comune, sunt necesari mai puțini pași pentru a finaliza chiar și cele mai complexe lucrări.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta color VersaLink C500 și cu imprimanta multifuncțională color VersaLink C505 să producă mai mult într-un timp mai scurt.





# Xerox® VersaLink® C500/C505

ConnectKey®  
Technology

Imprimanta color VersaLink C500 și imprimanta multifuncțională color C505 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey®. Pentru mai multe informații, vizitați [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

SPECIFICAȚII PENTRU DISPOZITIV	VersaLink C500/N	VersaLink C500/DN	VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
Viteză	Până la 45 ppm letter/până la 43 ppm A4			
Volum lunar <sup>1</sup>	Până la 120.000 pagini/lună <sup>1</sup>			
Procesor/Memorie/Unitate hard disc	1,05 GHz/2 GB/unitate HDD 320 GB opțională		1,05 GHz/4 GB/unitate HDD 320 GB opțională	1,05 GHz/4 GB/unitate HDD 320 GB standard
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC			
Funcțiile controlerului	Agendă cu adrese unificate (C505), clonarea configurației, previzualizarea scanării (C505), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online			
<b>Hârtie</b>			<b>Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DAF):</b> 100 coli; dimensiuni personalizate: 140 x 203 mm – 216 x 356 mm (5,5 x 8 in. – 8,5 x 14 in.)	
Alimentare cu hârtie Standard	Nu este disponibilă			
	<b>Tavă manuală:</b> până la 150 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm (3 x 5 in. – 8,5 x 14 in.)			
	<b>Tava 1:</b> până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.)			
Opțional	<b>Până la 4 tăvi suplimentare:</b> până la 550 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 190 mm – 216 x 356 mm (3 x 7,5 in. – 8,5 x 14 in.)			
	<b>Alimentator de mare capacitate:</b> până la 2.000 coli; 216 x 356 mm – 210 x 297 mm (8,5 x 11 in. – 8,27 x 11,69 in.)			
Ieșire hârtie Standard	500 coli		400 coli	
Ieșire față-verso automată	Nu este disponibilă		Standard	
<b>Copiere și imprimare</b>	Rezoluție		<b>Imprimare:</b> până la 1200 x 2400 dpi; <b>Copiere:</b> până la 600 x 400 dpi	
Copierea primei pagini	<b>Imprimare:</b> 10 secunde color/8,5 secunde alb-negru		<b>Imprimare:</b> 9 secunde color/8,5 secunde alb-negru <b>Copiere:</b> 7 secunde color/5 secunde alb-negru	
Limbaje de imprimare	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™			

## UTILIZARE INTUITIVĂ

Particularizare și personalizare	Personalizare de la dispozitiv, ecran inițial particularizat de utilizator, ecrane inițiale multiple cu Simple ID, personalizare în funcție de sediu, funcție sau flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio		
Drivere de imprimare	Identificare lucrare, status bidirecțional, monitorizare lucrare, Xerox® Global Print Driver® și Mobile Express Driver®		
Server web încorporat Xerox®	PC sau dispozitiv mobil – informații despre stare, design flexibil, setări, administrarea dispozitivului, clonare		
Previzualizare	Nu este disponibilă		
Funcții de imprimare	Imprimare de la dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Xerox® Earth Smart, identificare lucrare, creare broșuri, memorare și reluare setări driver, status bidirecțional în timp real, scalare, monitorizare lucrare, presetări pentru aplicații, imprimare pe 2 fețe (ca presetare), ignorare pagini goale, mod schiță		
Scanare	Nu este disponibilă		Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SMB), formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: scanare către destinație prealocată, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu una/mai multe pagini/PDF protejat prin parolă
Fax	Nu este disponibil		Funcții fax (doar la C505/X): Fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct, redirectionare fax către e-mail)

## PREGĂTITE PENTRU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

Imprimare mobilă	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in și Mopria® Print Service Plug-in pentru Android™		
Opțiuni pentru mobilitate	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print și Mobile Print Cloud®, conexiune prin NFC/imprimare Wi-Fi Direct®, Xerox® Mobile Link App (C505)³. Vizitați <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> pentru a vedea aplicațiile disponibile.		
Conectori la cloud³	Imprimare de pe/Scanare către Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® și multe altele		

## SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate în rețea	IPsec, HTTPS, criptarea e-mailurilor. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificat automat cu autosemnare		
Acces la dispozitiv	Verificare firmware, autentificare la nivel de utilizator și firewall intern, filtrare port/IP/domeniu, jurnal de audit, comenzi de acces, permisiuni de utilizator, activare card de acces (CAC/PIV.NET), locaș pentru cititorul de carduri integrat		
Protecție date	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmiterea HTTPS/IPPS, criptarea hard discului (AES pentru 256 biți, FIPS 140-2) și suprascrisere imagine, certificare Common Criteria (ISO 15408) (în curs de evaluare)		
Securitate documente	Imprimare securizată, fax securizat (C505/X), scanare securizată (C505), e-mail securizat (C505), PDF protejat prin parolă (C505)		

## COMPATIBILE CU SERVICIILE DIN URMĂTOAREA GENERAȚIE

Administrare imprimare	Xerox® Print Management and Mobility Suite³, clonarea configurației, Xerox® Standard Accounting, Equitrac³, Y Soft³ și multe altele		
Gestionare imprimare	Xerox® Device Manager, asistență Xerox®, citiri automate contoare, instrumente Managed Print Services (servicii de imprimare gestionate)		
Durabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, imprimare ID de utilizator pe marginea paginii		

## O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii cloud	Xerox® Easy Translator (C505)³, CapturePoint™ (C505)³, multe alte servicii suplimentare disponibile		
Xerox App Gallery	Sunt disponibile numeroase aplicații și servicii cloud. Vizitați <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții imprimantei/imprimantei multifuncționale.		

<sup>1</sup> Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite; <sup>2</sup> Descărcare opțională gratuită din Xerox App Gallery pe imprimantă – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>3</sup> Opțiune contra cost; <sup>4</sup> Vizitați [www.apple.com](http://www.apple.com) pentru lista de certificare AirPrint; <sup>5</sup> Funcția Scanare către este disponibilă pentru C505.

### Certificări

Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, accesați [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

### Consumabile

Cartușe cu toner, capacitate standard:	
Negru: 5.000 pagini <sup>6</sup>	106R03880
Cyan: 2.400 pagini <sup>6</sup>	106R03877
Magenta: 2.400 pagini <sup>6</sup>	106R03878
Galben: 2.400 pagini <sup>6</sup>	106R03879
Cartușe cu toner, capacitate mare:	
Negru: 12.100 pagini <sup>6</sup>	106R03887
Cyan: 5.200 pagini <sup>6</sup>	106R03881
Magenta: 5.200 pagini <sup>6</sup>	106R03882
Galben: 5.200 pagini <sup>6</sup>	106R03883

### Cartușe cu toner, capacitate extinsă:

Cyan: 9.000 pagini <sup>6</sup>	106R03884
Magenta: 9.000 pagini <sup>6</sup>	106R03885
Galben: 9.000 pagini <sup>6</sup>	106R03886
Cartuș cilindru cyan: 40.000 pagini <sup>7</sup>	108R01481
Cartuș cilindru magenta: 40.000 pagini <sup>7</sup>	108R01482
Cartuș cilindru galben: 40.000 pagini <sup>7</sup>	108R01483
Cartuș cilindru negru: 40.000 pagini <sup>7</sup>	108R01484
Cartuș de toner rezidual: 40.000 pagini <sup>7</sup>	108R01416

### Opțiuni

Alimentator pentru 550 coli	097504949
Alimentator de mare capacitate	097504948
Dulap	097504955

Stand/roți (incluse cu alimentatorul de mare capacitate și dulapul)	097504954
Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB	497K18360
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K16750

<sup>6</sup> Numărul mediu de pagini standard. Rândamentul declarat conform ISO/IEC 19798. Rândamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.  
<sup>7</sup> Număr aproximativ de pagini. Rândamentul declarat se bazează pe o mărime medie a lucrării de 3 pagini format A4/letter. Rândamentul variază în funcție de durata operațiunii și dimensiunea, respectiv orientarea suporturilor de imprimare.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați [www.xerox.com/VersaLinkC500Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC500Specs) sau [www.xerox.com/VersaLinkC505Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC505Specs)