

Imprimantele și imprimantele multifuncționale Xerox® VersaLink®

Configurabile, conectate și extrem de capabile.



B600/B605

ConnectKey®
Tehnologie

xerox™

Imprimanta Xerox® VersaLink® B600 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B605

Pentru o imprimantă alb-negru sau o imprimantă multifuncțională, VersaLink B600/B605 depășește cu mult dispozitivele de bază. De fapt, VersaLink impune un nou etalon pentru așteptările pe care le aveți de la Xerox în ceea ce privește productivitatea grupurilor de lucru. Acasă sau în deplasare, acest asistent la locul de muncă ce dispune de numeroase opțiuni de configurare și este conectat la cloud oferă funcții revoluționare care întrec cu mult concurența – toate acestea la un preț competitiv.

SIMPLU, INTELIGENT ȘI SECURIZAT.

Încă de la început, puteți avea încredere că imprimanta VersaLink B600 sau B605 va crește eficiența afacerii dumneavoastră. De la asistenții de instalare care nu necesită intervenția specialiștilor IT la opțiunile de configurare pas cu pas, veți putea începe să lucrați fără bătaie de cap.

Fiabilitatea superioară este dată de noul design al hardware-ului cu mai puține elemente mobile, cu componente de direcționare a hârtiei mai solide și cu un cap de imprimare Hi-Q LED mai avansat.

Dispozitivele VersaLink oferă numeroase funcții concepute pentru a reduce ineficiența. Gestionarea dispozitivului și instruirea utilizatorului se pot realiza oriunde, cu ajutorul panoului de comandă la distanță, care permite economisirea timpului. Asigurați corectitudinea informațiilor cu previzualizarea la scanare și fax¹ și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)² integrată.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile deoarece se concentrează energic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

FUNCȚII PERSONALIZABILE, PE BAZĂ DE APLICAȚII.

Ecranul senzorial color de 7 inci (5 inci la B600), care poate fi personalizat, vă permite să treceți de la o sarcină la alta extrem de ușor, la fel ca de pe un telefon mobil. Aplicațiile Xerox® ConnectKey®, accesate prin intermediul galeriei extinse Xerox App Gallery, oferă funcționalități extinse – cum ar fi aplicația opțională Xerox® Easy Translator Service², care traduce rapid documentele scanate în numeroase limbi.

Realizați mai mult în timp mai scurt dacă creați aplicații personalizate, cu o singură atingere², pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri. Lucrarea configurată se va putea executa rapid cu o simplă atingere a noii aplicații. Iar funcția Simple ID le permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

CONECTIVITATE PENTRU CLOUD ȘI DISPOZITIVE MOBILE.

Imprimanta VersaLink B600 și imprimanta multifuncțională VersaLink B605 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți – cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™, precum și la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Posibilitatea de conectare și imprimare de pe mai multe dispozitive este esențială pentru lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc aceste cerințe prin Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, pluginul Xerox® Print Service pentru Android™, funcția de asociere prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La www.xerox.com/Mobile puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern de astăzi.

BUNA GESTIONARE A MEDIULUI.

Dispozitivele VersaLink îndeplinesc sau depășesc cerințele celor mai renumite certificări din lume privind performanțele de mediu ale produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică declarațiile producătorilor privind proiectarea, fabricația, utilizarea energiei și reciclarea. (**Consultați lista completă a produselor VersaLink verificate de EPEAT.**)

Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați www.xerox.com.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY

Experiență de utilizare intuitivă

O modalitate familiară de a interacționa, pe care o cunoașteți de la tablete: comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare extrem de simplă.

Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu serviciile cloud

Conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de pe interfața cu utilizatorul, cu acces la serviciile preîncărcate, găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Securitate de referință

Securitate completă, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta comportamentul suspect sau rău intenționat și a proteja datele și documentele.

Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Integrare facilă a Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite monitorizarea de la distanță a furnizării serviciilor și a consumabilelor.

Poartă deschisă către noi posibilități

Extindeți-vă instantaneu capacitățile cu aplicații reale din Xerox App Gallery sau discutați cu unul dintre partenerii noștri pentru a concepe și dezvolta o soluție specifică necesităților afacerii dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la www.ConnectKey.com.

Pentru a afla mai multe despre funcțiile imprimantei VersaLink, accesați www.xerox.com/VersaLinkEG.

¹ Funcția de previzualizare a fișierelor scanate este disponibilă pentru toate configurațiile VersaLink B605; funcția de previzualizare a faxurilor este disponibilă pentru imprimantele multifuncționale VersaLink cu capacități de fax.

² Disponibilă numai la VersaLink B605.



Imprimanta Xerox® VersaLink® B600
Imprimare.



Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B605
Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.



- 1 Tava de ieșire cu capacitate de 500 de coli** a VersaLink B600 și **tava de ieșire cu capacitate de 400 de coli** a VersaLink B605, ambele cu senzori de detectare a umplerii tăvii.
- 2 Cititorul de carduri intern** este amplasat lângă ecranul senzorial al VersaLink B605. Locașul **pentru cititorul de carduri/compartimentul de cititor de carduri intern** se află în spatele ecranului senzorial al VersaLink B600 (cititorul de carduri extern/kitul RFID este necesar când este inclus finisherul/cutie poștală).
- 3 Portul USB¹ amplasat frontal** permite imprimarea rapidă de pe orice dispozitiv standard de memorie USB sau scanarea către² acesta.
- 4 Tava manuală cu capacitate de 150 de coli** acceptă suporturi cu formate cuprinse între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm.

- 5 Tava 1** acceptă până la 550 de coli cu formate personalizate între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm.
- 6 Alimentatorul automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli** scanează originale față-verso pentru copiere, scanare și trimitere prin fax.
- 7 Dulapul opțional** (cu bază cu roți) asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.
- 8 Alimentatorul de mare capacitate** (cu bază cu roți) adaugă până la 2.000 de coli cu format standard A4.

- 9 Puteți adăuga până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli** care acceptă formate cuprinse între 76 x 127 mm și 216 x 356 mm (cel mult 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, cel mult 1 tavă suplimentară cu alimentator de mare capacitate).
- 10 Finisherul opțional** colăționează și capsează seturi de până la 50 de coli și conține o tavă de ieșire cu capacitate de 500 de coli.
- 11 Cutia poștală opțională** include 4 bene, iar fiecare tavă acceptă până la 100 de coli.

¹ Porturile USB se pot dezactiva

² Doar la VersaLink B605

VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL.

Faceți cunoștință cu cea mai avansată interfață cu ecran senzorial color din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inci (B605) sau de cel de 5 inci (B600), experiența de utilizare stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și versatilitate.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

Modul de prezentare extrem de intuitiv vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând într-o ierarhie naturală funcțiile esențiale în partea de sus a ecranului și opțiunile utilizate frecvent în față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dumneavoastră.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software îi permite oricărei persoane care interacționează cu imprimanta VersaLink B600 sau cu imprimanta multifuncțională VersaLink B605 să producă mai mult într-un timp mai scurt.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®
Technology

Imprimanta VersaLink B600 și imprimanta multifuncțională B605 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey. Pentru mai multe informații, vizitați www.ConnectKey.com.

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI	Imprimanta VersaLink B600 DN	Imprimanta multifuncțională VersaLink B605 S, X, XL
Viteză ¹	Până la 55 ppm	
Volum lunar ²	Până la 300.000 pagini/lună ²	
Procesor/memorie/unitate de hard disc	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 250 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 250 GB
Conectivitate	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC	
Funcții de controler	Agendă cu adrese unificată (B605), clonarea configurației, previzualizarea scanării (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicații Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online	
Manevrarea hârtiei		Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere: 100 de coli; formate personalizate: de la 140 x 140 mm până la 216 x 356 mm
Alimentare cu hârtie	Standard Nu este cazul	
	Tavă manuală: până la 150 de coli; formate personalizate: de la 76 x 127 mm până la 216 x 356 mm Tavă 1: până la 550 de coli; formate personalizate: de la 76 x 190 mm până la 216 x 356 mm	
	Opțional Până la 4 tăvi suplimentare: până la 550 de coli fiecare; formate personalizate: de la 76 x 190 mm până la 216 x 356 mm	
	Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 de coli; format standard: A4	Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 de coli; format standard: A4
Îșișire hârtiei	Standard 500 de coli	400 de coli
	Opțional Finisher: tavă cu capacitate de 500 de coli; capsare 50 de coli; Cutie poștală: patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli	Finisher (nu este disponibil la S, X); tavă cu capacitate de 500 de coli; capsare 50 de coli; Cutie poștală (nu este disponibilă la S, X); patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli
Îșișire automată pe 2 fețe	Standard	
Rezoluție la copiere și imprimare	Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi	Imprimare: până la 1200 x 1200 dpi; Copiere: până la 600 x 600 dpi
Îșișire primei pagini	Imprimare: în 6,3 secunde	Imprimare: în 7,5 secunde; Copiere: în 5,8 secunde de pe ecran
Limbaje de descriere a paginilor	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Adaptare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu aplicații Xerox® App Gallery
Driver de imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®
Server web încorporat Xerox®	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă la distanță	Panou de comandă la distanță
Previzualizare	Nu este cazul
Funcții de imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Earth Smart, identificarea lucrărilor, creare de broșuri, salvarea și reapețirea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiță
Scanare	Nu este cazul
Fax ³	Nu este cazul

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CLOUD

Imprimare mobilă	Apple® AirPrint®, pregătite pentru Google Cloud Print™, certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox® @printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™
Opțiuni de mobilitate	Xerox® Mobile Print Solution și Mobile Print Cloud, conectare prin NFC/imprimare Wi-Fi Direct, aplicația Xerox® Mobile Link (B605). Vizitați www.xerox.com/OfficeMobileApps pentru a vedea aplicațiile disponibile.
Conectori de cloud ⁵	Imprimare din/scanare către ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform și altele

SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate de rețea	IPsec, HTTPS, criptarea e-mailurilor. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS, certificate de securitate, certificat auto-semnat
Accesul la dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmițere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrisura imaginii, certificare Common Criteria (ISO 15408) (în curs de evaluare)
Securitatea documentelor	Imprimare securizată, fax securizat (B605), scanare securizată (B605), e-mail securizat (B605), PDF protejat prin parolă (B605)

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și multe altele la www.xerox.com/PrintManagement .
Organizarea imprimării	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru serviciile de imprimare gestionate, clonarea configurației
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii cloud	Xerox® Easy Translator (B605), numeroase servicii suplimentare disponibile
Xerox App Gallery	Număr mare de aplicații și servicii cloud disponibile. Vizitați www.xerox.com/AppGallery pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții.

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/CEI 24734. ² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite. ³ Necesită linie telefonică analogică. ⁴ Vizitați www.apple.com pentru lista AirPrint Certification; ⁵ Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Funcția Scanare către disponibilă pentru B605.

Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumabile

Cartuș cu toner, capacitate standard: Negru: 10.300 de pagini ⁷	106R03940
Cartuș cu toner, capacitate mare: Negru: 25.900 de pagini ⁷	106R03942
Cartuș cu toner, capacitate extinsă: Negru: 46.700 de pagini ⁷	106R03944
Cartuș cilindru: 60.000 de pagini ⁸	101R00582

Opțiuni

1xtavă cu capacitate de 550 de coli	097S04949
Alimentator de mare capacitate pentru 2.000 de coli	097S04948
Suport (include baza cu roți)	097S04994
Bază cu roți	097S04954
Finisher (500 de coli, capsator 50 de coli)	097S04952
Cutie poștală cu 4 bene (100 coli în fiecare benă)	097S04953
Kit de conectivitate wireless	497K16750
Kit de productivitate B600 (inclus în B605)	497K18360

Garanție

1 an garanție la sediul clientului⁹

⁷ Număr mediu de pagini standard. Randament declarat conform ISO/CEI 19752. Randamentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

⁸ Număr aproximativ de pagini. Randamentul declarat variază în funcție de durata lucrării, formatul/orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului.

⁹ Produsele achiziționate în baza unui contract PagePack/eClick nu beneficiază de garanție. Vă rugăm să consultați contractul de service pentru detalii complete privind pachetul de service extins.

Configurațiile variază în funcție de țară.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersalinkB600Specs sau www.xerox.com/VersalinkB605Specs.

Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/office