

# Imprimantă color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb

Explorați noile oportunități din lumea imprimării color pe suporturi de imprimare  
întunecate



C8000W

xerox™

# Introducem imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb

Imprimanta color VersaLink® C8000W cu toner alb vă ajută să oferiți imprimări diferențiate pentru clienții dvs. pentru a îi departaja de competiția lor. Imprimând cu toner alb pentru a accentua textul și făcând imaginile tradiționale CMYK proeminente pe suporturi de imprimare întunecate, imprimanta color VersaLink® C8000W vă ajută să vă diferențiați de ceilalți. Aceasta vă ajută să imprimați documente care arată mai profesional și care sigur vor atrage atenția. Cu o amprentă mică și un preț redus pentru o asemenea adăugire la orice set de unelte al unui designer imprimanta color C8000W vă oferă un avantaj.

## TEHNOLOGIE CARE O DEPARTAJEAZĂ

Imprimanta color VersaLink® C8000W este furnizată împreună cu tot ce aveți nevoie pentru a suporta fluxuri de lucru cu toner alb; controler grafic integrat, drivere de Mac și Windows și tabele de culori încorporate.

Tehnologia utilizată în imprimanta color VersaLink® C8000W este alb plus cyan, magenta și galben, albul fiind aplicat primul pe suportul de imprimare. Aceasta oferă rezultate impresionante atunci când imprimați pe o gamă de suporturi de imprimare întunecate. Spre exemplu, text alb pe suport de imprimare întunecat atrage atenția asupra calității ridicate a imprimării. În mod similar, imprimarea de imagini CMYK pe suport de imprimare folosind alb ca substrat permite colorilor să iasă în evidență cu o calitate extraordinară, deschizând o lume întreagă de posibilități de imprimare pe suporturi de imprimare nemaifolosite înainte.

## DESCHIDEREA DE NOI FERESTRE DE OPORTUNITATE

Atunci când vine vorba de afișe de vitrine, imprimarea culorilor pe medii transparente, fără un substrat alb, face rezultatul să pară șters și ilizibil. Dar, cu imprimanta color VersaLink® C8000W, acum puteți tipări alb sub tonerele CMY. Aceasta va face culorile să arate uimitor și vă va permite să imprimați imagini de nivel profesionist pentru ferestre de vitrine și să captați atenția clienților dvs.



## FIȚI MAI CREATIVI, FACEȚI MAI MULTE ȘI CĂȘTIGAȚI MAI MULT

Deschideți-vă magazinul de imprimare pentru clienți noi și existenți, oferind noi moduri de diferențiere pentru ce imprimați pentru aceștia. Fie că e vorba de invitații de nuntă, meniuri de restaurant sau bannere - imprimați-le pe toate, faceți-le să arate extraordinar și impresionați-vă clienții cu utilizarea de suporturi de imprimare care nu vă erau disponibile înainte. Aceasta crește gama de servicii pe care o puteți oferi clienților dvs. și deschide mai multe fluxuri de venit pentru afacerea dvs.



## ADĂUGAȚI STIL FANTASTIC ȘI CALITATE SUPERIOARĂ IMPRIMĂRIILOR DVS.

Imprimanta color VersaLink® C8000W poate fi utilizată pentru a îmbunătăți documentele imprimate pentru orice companie, de la a adăuga afișe de vitrine care sar în ochi la imagini incredibile de luminoase pe medii de specialitate pentru a vă livra mesajele într-o manieră mai profesionistă și cu impact crescut.

- Imprimare pe suporturi de imprimare întunecate și colorate
- Imprimare pe plicuri întunecate și colorate
- Afișe de vitrine, abțibilduri și etichete





# Introducem imprimanta color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb



VersaLink® C8000W plus modul cu două tăvi



## APLICAȚII

Imprimanta color VersaLink® C8000W este creată pentru o varietate de utilizatori - utilizatori generali suite office, designeri și alții care poate nu au aptitudinile necesare pentru software grafic avansat.

### TEXT ȘI GRAFICE ALBE PENTRU UTILIZATORI SUITE OFFICE



Utilizați driverul furnizat de Windows și Mac pentru a selecta până la 12 culori de suporturi de imprimare și pentru a imprima pe echipament din aplicațiile dvs. Microsoft standard. Selectați o culoare font alb și gata. Spre exemplu, creați un meniu text alb pe suport de imprimare întunecat pentru o imprimare de nivel profesionist pentru a departaja restaurantul clientului dvs. față de cel al competiției.

### GRAFICĂ COMPLETĂ CU TONER ALB PENTRU TOȚI UTILIZATORII

Cu utilizarea software-ului opțional precum BiancoDigitale, utilizatorii pot importa cu ușurință PDF-uri, fișiere Photoshop sau grafice bitmap precum JPEG sau BMP și pot crea ieșirea pentru imprimanta color VersaLink® C8000W cu toner alb. Selectați culoarea suportului de imprimare pe care doriți să îl utilizați și software-ul va transpune automat orice toner negru la alb, și va aplica automat alb ca substrat la imaginile dvs. CMYK. Ieșirea este personalizată pentru fiecare culoare a suportului de imprimare și, prin urmare, o calitate extraordinară a imprimării este livrată rapid și cu ușurință, fără nevoia de a fi designer.

### DESIGNERI

Designerii ce utilizează suita Adobe se vor bucura în a putea să profite de hârtile, plicurile și substraturile sintetice întunecate și colorate noi și inovatoare ale zilelor noastre. Alte echipamente pot imprima doar pe hârtie și suporturi media albe simple în timp ce imprimanta color VersaLink® C8000W deschide această întregă lume nouă de media. A face designul unei imagini cu „alb în minte” și încorporând câteva tehnici simple de design, imprimanta color VersaLink® C8000W va aplica automat alb ca substrat pentru a da rezultate extraordinare pe suportul dvs. de imprimare ales.



# Imprimantă color Xerox® VersaLink® C8000W cu toner alb

ConnectKey®  
Technology

Imprimanta color VersaLink® C8000W cu toner alb este punctul de intrare de cost redus către o lume a unor noi aplicații de imprimare. Pentru mai multe informații, accesați [www.office.xerox.com/ro-ro/imprimante/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/ro-ro/imprimante/versalink-c8000w).

SPECIFICAȚII DISPOZITIV		VERSALINK® C8000W
Viteză <sup>1</sup>		Până la 45 ppm scrisoare/A4
Volum lunar <sup>2</sup>		205.000
Hard disc/Procesor/Memorie		HDD opțional de 320 GB/1,6 GHz/4 GB
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0, Wi-Fi® și Wi-Fi Direct® cu kitul opțional Wi-Fi, asociere prin atingere NFC
Caracteristici controller		Configurare clonare, Platformă interfață extensibilă Xerox®, Xerox® App Gallery App, Instrument standard de numărare Xerox®, Permiuni pe bază de rol, Autentificare convenabilă activată
Rezoluție tipărire		Până la 1200 x 2400 dpi
Timp ieșire prima tipăritură		Rapiditate de 15 secunde color/14 secunde monocrom
Limbaje descriere pagină		Adobe® PostScript® 3™
Management culoare		Corecții culoare Xerox, Management culoare Xerox pentru a permite ieșire aproape WYSIWYG pe 12 culori diferite de suport de imprimare/copiere
Intrare de hârtie	standard	<b>Tavă manuală:</b> Până la 100 de foi; formate personalizate: între 3,5 x 3,9 in. și 12,6 x 19 in./între 88,9 x 98,4 mm și 320 x 482,6 mm; bannere: 12,6 x 52 in./320 x 1.320,8 mm (între 64 și 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tava 1:</b> Până la 520 de foi; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 11,7 x 17 in./între 100 x 148 mm și 297 x 431,8 mm (între 64 și 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tava 2:</b> Până la 520 de foi; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 350 g/m <sup>2</sup> )
	Opțional	<b>Modul cu două tăvi:</b> Până la 1.040 de foi; formate personalizate: între 3,9 x 5,8 in. și 12,6 x 18 in./între 100 x 148 mm și 320 x 457,2 mm (între 64 și 350 g/m <sup>2</sup> ) <b>Modul cu tăvi în tandem:</b> Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 300 g/m <sup>2</sup> ) <b>Alimentator de capacitate mare:</b> Până la 2.000 de coli, 8,5 x 11 in., 7,25 x 10,5 in./A4, B5 (între 64 și 216 g/m <sup>2</sup> ) <b>Tavă pentru plicuri</b> (înlocuiește Tava 1): Până la 50 de plicuri: #10 Comercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 (75 – 300 g/m <sup>2</sup> )
Ieșire hârtie/finisare	standard	<b>Tava offset de ieșire duală</b> (standard dacă nu este montat niciun finisher): 250 de coli fiecare
	Opțional	<b>Finisher de birou:</b> stivuitor de 2.000 de coli, capsare de 50 de coli, capsare în 3 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare (biguire, capsare la cotor) <b>Finisher BR cu dispozitiv de broșurare:</b> stivuitor de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, perforare în 2/3 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 – 16 coli, 64 de pagini) și împăturire în V
Tipărire automată față-verso		Standard
<b>EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ</b>		
Particularizare și personalizare		Personalizare Walk-Up®, Personalizare ecran inițial de către utilizator, Ecrane inițiale multiple cu Simple ID, Personalizare funcție de locație, funcție sau flux de lucru cu Xerox® App Gallery și Xerox® App Studio
Drivere imprimare		Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®
Server web încorporat Xerox®		PC sau mobil — Stare informații, Design interactiv, Setări, Management dispozitiv, Clonare
Consolă telecomandă		Panou telecomandă
Caracteristici imprimare		Imprimare securizată, Set de probă, Imprimare personală, Lucrare salvată, Setări driver ecologice, Identificare lucrare, Creare broșuri, Salvare și reamintire setări driver, Stare bidirecțională în timp real, Scalare, Monitorizare lucrări, Setări implicite aplicații, Imprimare pe 2 fețe, Sărire pagini goale, Mod cionră
<b>SECURITATE DE VÂRF</b>		
Securitate rețea		IPsec, HTTPS, Autentificare rețea, SNMPv3, SSL/TLS, Certificate de securitate, Certificate auto-semnate preinstalate
Acces dispozitiv		Verificare firmware, Accesul utilizatorilor și firewall intern, Filtrare de porturi/adrese IP/domenii, Jurnal de audit, Controale de acces, Permiuni de utilizator, Cititor de carduri RFID integrat Xerox®, Trusted Platform Module – TPM
Protecția datelor		Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HTTPS/IPPS, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascriserea imaginii <sup>5</sup> , aplicații criptate cu suport pentru certificate inclus
Securitatea documentelor		Tipărire securizată
<b>ACTIVEAZĂ SERVICIILE DE URMĂTOARE GENERAȚIE</b>		
Managementul tipăririi		Xerox® Standard Accounting; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și mai multe la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement">www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement</a> .
Organizarea tipăririi		Xerox® Device Manager, Aplicație suport Asistent Xerox®, Cititor autocontorizare, Instrumente pentru servicii de tipărire organizate
Sustenabilitate		Cisco EnergyWise®, imprimare ecologică, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini
<b>POARTĂ SPRE NOI POSIBILITĂȚI</b>		
Xerox® App Gallery		Multe servicii cloud și aplicații disponibile. Accesați <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pentru a vedea lista din ce în ce mai lungă a aplicațiilor Xerox® prin care se pot adăuga funcții noi.

<sup>1</sup> Viteză de tipărire declarată în concordanță cu ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu este prevăzut să funcționeze în continuu în mod regulat; <sup>4</sup> Descărcare opțională din Xerox® App Gallery pe imprimantă — [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> HDD necesar pentru suprascrisere imagine.

## Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consumabile

Cartușe de toner cu capacitate standard pentru C8000W:

Alb 5000 pagini*	106R04646
Albastru: 7.600 de pagini <sup>6</sup>	106R04042
Magenta: 7.600 de pagini <sup>6</sup>	106R04043
Galben: 7.600 de pagini <sup>6</sup>	106R04044

Cartușe de toner cu capacitate mare pentru C8000W:

Albastru: 16.500 de pagini <sup>6</sup>	106R04054
Magenta: 16.500 de pagini <sup>6</sup>	106R04055
Galben: 16.500 de pagini <sup>6</sup>	106R04056

Articole de mentenanță regulată:

Cilindru cartuș: 210.000 de pagini pentru fiecare culoare <sup>7</sup>	
240.000 de pagini pentru tonerul alb <sup>7</sup>	101R00602
Cartuș epuizat: Până la 30.400 de pagini <sup>7</sup>	108R01504
Curățare cu IBT: Până la 160.000 de pagini <sup>7</sup>	104R00256
Roll transfer: Până la 200.000 de pagini <sup>7</sup>	116R00015

## Opțiuni

Modul cu două tăvi	097S04969
Modul cu tăvi în tandem	097S04970
Alimentator de mare capacitate	097S04845
Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1)	497K17880
Finisher de birou	097S05019
Perforator 2/3 găuri pentru finisher de birou	497K20600

Dispozitiv de broșurare pentru finisherul

de birou	497K20590
Finisher dispozitiv de broșurare cu perforator 2/3 găuri	
(vine cu transport orizontal)	497K21000
HDD (unitate hard disc de 320 GB)	097S04971
Adaptor de rețea wireless (Wi-Fi Kit)	497K16750
Cititor de card intern/RFID Kit	497K18120
Kit software Bianco Digitale	497N07139

\* 5% acoperire

<sup>6</sup> Medie pagini standard. Producție declarată în concordanță cu ISO/IEC 19798. Producția va fi diferită în funcție de imagine, suprafața de acoperire și de modul de tipărire.

<sup>7</sup> Număr aproximativ de pagini. Capacitatea declarată depinde de durata lucrării, de formatul și orientarea suportului de imprimare și de viteza echipamentului.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>. Configurațiile sunt diferite în funcție de amplasarea geografică.

Pentru mai multe specificații detaliate mergeți la [www.office.xerox.com/ro-ro/imprimante/versalink-c8000w](http://www.office.xerox.com/ro-ro/imprimante/versalink-c8000w).

© 2020 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink®, și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 09/20 TSK-818 BR32076 VC8BR-020A

**xerox**™