

# IMPRIMANTA MULTIFUNCȚIONALĂ XEROX® ALTALINK®

Un dispozitiv pentru lucru mai rapid în alb-negru,  
gata de integrat în parcul de echipamente.

**B8045/B8055/B8065/B8075/B8090**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Vă prezentăm cel mai nou model de imprimantă multifuncțională alb-negru, atât de inteligent, încât vă schimbă metodele de lucru. AltaLink B8000 Series asigură o experiență de utilizare de ultimă oră, accesibilă și prin dispozitive mobile. A fost creată pentru utilizare ușoară, pentru securitate și pentru flexibilitatea fluxurilor de lucru viitoare, prin aplicații mobile. Întâi vă transformați dotarea tehnică, apoi activitatea.

## INTELIGENTĂ ȘI PRODUCTIVĂ

Nimeni nu a mai văzut o asemenea imprimantă multifuncțională. De la interfața de tip tabletă la opțiunile de conectivitate mobilă care nu necesită configurări, Xerox® AltaLink B8000 Series este dispozitivul multifuncțional pe care îl așteptau oamenii acestor vremuri.

Optimizat pentru procesele de afaceri și ușor de gestionat, atât ca aparat autonom, cât și ca unul integrat în parcul de echipamente, a fost proiectat pentru multitasking și colaborare. Creați fluxuri de lucru personalizate, automatizați operații complexe, imprimați și scanați direct în și din cloud cu servicii ca Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™, Microsoft Office 365™ și lucrați cu mesaje e-mail. Conectați-vă oricând, de oriunde, de pe orice dispozitiv.

Cu o singură atingere de buton puteți lansa Xerox App Gallery pentru a descărca pe imprimanta multifuncțională AltaLink aceste aplicații simple, dar puternice, fără componentă server, cu care puteți lucra mai eficient și mai repede.

Conectivitatea mobilă încorporată, inclusiv asocierea prin atingere NFC (Near Field Communication), funcția opțională Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, pluginul Xerox® Print Service pentru Android™ și Mopria®, vine în întâmpinarea dorințelor și a necesităților personalului de a lucra mai repede.

## PUTERNIC ȘI SCALABIL

Grupurile de lucru au randament mai bun cu AltaLink. Interfața de utilizare de la distanță vă permite să gestionați, să urmăriți și să aduceți la zi întregul parc de echipamente, dar și să instruiți și să asistați utilizatorii, fără să plecați de lângă birou.

Mai puține probleme de întreținere, necesități de asistență IT reduse, tăvi de hârtie de mare capacitate și posibilitatea de a imprima pe hârtii de formate diferite: toate acestea reduc timpii morți și stimulează productivitatea. Operațiile de scanare, imprimare și fax se pot desfășura simultan, ceea ce oferă multitasking în perioadele de vârf. Cu opțiunile de finisare puteți configura dispozitivul AltaLink astfel încât să se potrivească cu orice mediu de lucru și tip de documente, inclusiv cu cărți, broșuri și pliante.

## SECURITATE ÎNCORPORATĂ

Imprimanta multifuncțională AltaLink B8000 Series are un sistem de securitate de nivel superior, prin intermediul parteneriatului nostru cu McAfee. Elimină proactiv riscurile, atât la nivelul parcului de echipamente, cât și la nivelul dispozitivului individual.

Acreditările utilizatorilor se pot adapta, deci departamentele de IT sau managerii parcurilor de echipamente au control deplin în a stabili cine are acces la datele și la aplicațiile esențiale. Prin funcția de Imprimare securizată, lucrările se pot lansa cu un COD PIN unic, astfel încât documentele confidențiale pot fi reținute până când utilizatorul le colectează din dispozitiv.

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY® – NUCLEUL ÎNTREGULUI ECOSISTEM DE PRODUCTIVITATE

Xerox (compania care a creat spațiul de lucru modern) revoluționează din nou productivitatea la locul de muncă. Utilizarea unitară a unei game largi de dispozitive, conectivitatea cu dispozitive mobile și cu serviciile cloud, precum și biblioteca din ce în ce mai mare de aplicații care extind funcționalitățile vă vor permite să lucrați mai repede, mai bine și mai inteligent.

### Utilizare intuitivă

O modalitate de interacțiune complet nouă, dar foarte cunoscută. Include experiența de utilizare de tip tabletă, comenzile prin gesturi pe ecranul senzorial, precum și personalizarea facilă.

### Compatibilitate cu dispozitivele mobile și cu serviciile cloud

Conectarea la serviciile cloud și la dispozitivele mobile se face instantaneu, direct din interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii preinstalate găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

### Securitate de referință

Protecție completă cu mai multe niveluri, atât pentru documente, cât și pentru date, pregătită să vă protejeze de amenințările noi și să le elimine, dar și să îndeplinească cerințele legale sau să le depășească.

### Compatibilitate cu serviciile de ultimă generație

Lucrați mai eficient și gestionați mai bine resursele. Integrarea facilă cu Xerox® Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate) fac posibile monitorizarea prestării de servicii și a consumabilelor, dar și configurarea de la distanță, pentru economii de timp suplimentare.

### O poartă spre noi posibilități

Extindeți instantaneu lista funcțiilor datorită accesului la Xerox App Gallery, cu aplicații proiectate pentru optimizarea fluxurilor de lucru digitale. Încredințați rețelei noastre de parteneri sarcina de a proiecta soluții inovatoare, adaptate domeniului în care lucrați.

Aflați mai multe despre modurile în care veți lucra mai inteligent: vizitați [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



## ALEGEȚI CONFIGURAȚIA CARE VI SE POTRIVEȘTE

**1 Alimentatorul de documente față-verso, cu o singură trecere**, scanează documentele cu o viteză de până la 200 de imagini pe minut.

**2 Capsatorul manual** (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 75 g/m<sup>2</sup>.

**3 Tava manuală** poate conține până la 100 de coli de 216 g/m<sup>2</sup>.

**4 Două tăvi universale pentru 500 de coli** pot fi reglate până la formatul 11 x 17 in./A3.

**5 Kitul pentru plicuri** (opțional, înlocuiește Tava 2) asigură încărcarea fără probleme a 50 de plicuri.

**6 Tava tandem de mare capacitate** acceptă în total 3.600 de coli cu format letter/A4.

**7 Alimentatorul de mare capacitate** (opțional) acceptă 3.300 de coli. Capacitatea maximă de alimentare crește astfel la 8.000 de coli.

**8 Tava offset de ieșire (OCT)** (opțional; acceptă 400 de coli).

**9 Finisher de birou** (opțional cu AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075) permite capsarea a 50 de coli în diferite poziții. Are perforator opțional.

**10 Finisher de birou cu dispozitiv de broșurare** (opțional cu AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) completează toate funcțiile de finisare ale finisherului de birou cu posibilitatea de a crea broșuri de 60 de pagini legate pe mijloc (2-15 coli).

**11 Finisher de mare volum (HVF)** (opțional cu AltaLink B8065/B8075; obligatoriu la AltaLink B8090) face posibilă capsarea în diferite poziții a 100 de coli și are un perforator opțional.

**12 Dispozitivul de inserare post-procesare** (opțional cu HVF și cu HVF cu dispozitiv de broșurare) inserează până la 250 de coli de hârtie pentru coperti sau alte suporturi (60-216 g/m<sup>2</sup>).

**13 Finisher de mare volum cu dispozitiv de broșurare** (opțional cu AltaLink B8065/B8075/B8090) oferă toate funcțiile finisherului de mare volum, plus posibilitatea de a realiza broșuri legate pe mijloc (2-15 coli/ 60 de pagini).

**14 Unitatea de împăturire în C/Z** (opțională cu HVF cu dispozitiv de broșurare) adaugă împăturirea în Z și C a colilor cu format A4 (50 de coli sau număr nelimitat, dacă opritorul tăvii este coborât).

**15 Tastatură** (opțional)

**16 Cititor de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat** (opțional) adaugă funcții de autentificare prin card (acceptă peste 90 de tipuri de carduri de acces).

**17 Atingere pentru asociere NFC (Near Field Communication)** le permite utilizatorilor să atingă AltaLink B8000 cu propriile dispozitive mobile pentru a adăuga imprimanta multifuncțională în lista de dispozitive și a imprima pe loc.



## FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU ECRANUL SENZORIAL CA DE MOBIL

Vă prezentăm noul ecran senzorial color, de 10,1 inch. O interfață complet nouă, care stabilește noi standarde de personalizare, ușurință în utilizare și versatilitate.

Oferă experiența binecunoscută de la dispozitivele mobile: comenzi cu gesturi și aplicații specializate în diferite operații, dar unitare în maniera de utilizare. Chiar și cele mai complicate lucrări se realizează în mai puțini pași.

Prezentarea extrem de intuitivă vă ghidează în realizarea fiecărei sarcini, de la început până la sfârșit, plasând funcțiile într-o ierarhie naturală: cele esențiale în partea de sus a ecranului, iar cele utilizate frecvent la îndemână. Nu vă place unde este o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințe.

Acest echilibru nemaîntâlnit al tehnologiilor hardware și software îi ajută să lucreze mai rapid pe toți cei care folosesc AltaLink® B8000 Series. Încercați noua interfață la [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI).



# Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®  
Technology

SPECIFICAȚII DE DISPOZITIV	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Viteză	Până la 45 ppm	Până la 55 ppm	Până la 65 ppm	Până la 75 ppm	Până la 90 ppm
Volum lunar*	Până la 175.000 pagini	Până la 200.000 pagini	Până la 250.000 pagini	Până la 300.000 pagini	Până la 400.000 pagini
Unitate hard disc/Procesor/Memorie	HDD de cel puțin 250 GB/1,8 GHz Quad Core/4 GB memorie de sistem				
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® cu adaptor USB Xerox® pentru rețele fără fir, Atingere pentru asociere NFC				
<b>Copiere și imprimare</b>	<b>Rezoluție de copiere:</b> până la 600 x 600 dpi; <b>Rezoluție de imprimare:</b> până la 1200 x 1200, 256 nuanțe de gri				
Copierea primei pagini	3,7 secunde de pe ecran/7,4 secunde din alimentatorul de documente automat față-verso		2,9 secunde de pe ecran/6,9 secunde din alimentatorul de documente automat față-verso		
Imprimarea primei pagini	4,9 secunde				
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versiunea 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opțional XML Paper Specification (XPS)				
<b>Alimentare cu hârtie</b> Standard	<b>Alimentator de documente automat față-verso, cu o singură trecere:</b> 200 coli; Viteză: până la 200 ipm (duplex); Formate: 4,9 x 5 in. to 11,7 x 17 in./125 x 138 mm - 297 x 432 mm <b>Tavă manuală:</b> 100 coli; Formate personalizate: 4,25 x 5,5 - 11 x 17 in./A6 - A3 <b>Tăvile 1 și 2:</b> 500 coli fiecare; Formate personalizate: 5,5 x 8,5 - 11 x 17 in./A5 - A3 <b>Modul alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem (5,5 x 8,5):</b> 3.600 coli în total (1.600 și 2.000 coli); Format 8,5 x 11 in./A4				
Opțional	<b>Alimentator de mare capacitate (HCF):</b> 3.300 de coli; Format 8,5 x 11 in./A4 pe muchia lungă <b>Kituri HCF</b> (necesită HCF) (numai la B8065/B8075/B8090): Kit de alimentare pe muchia scurtă, 1.250 de coli Letter/Legal <b>Tavă pentru plicuri</b> (înlocuiește Tava 2): până la 50 de plicuri: nr. 10 Comercial, Monarch, DL, C5				
<b>Ieșire hârtie/Finisare</b> Opțional	<b>Tavă offset de ieșire</b> (nu este disponibilă la B8090): 400 coli <b>Finisher de birou</b> (nu este disponibil la B8090): tăvi pentru 2.000 + 250 de coli, capsarea în diferite poziții a 50 de coli, perforator opțional <b>Finisher de birou cu dispozitiv de broșurare</b> (nu este disponibil la B8090): tăvi pentru 2.000 coli + 250 de coli, capsarea în diferite poziții a 50 de coli, creare de broșuri legate pe mijloc (2-15 coli (60 de pagini)), perforator opțional <b>Finisher de mare volum (HVF)</b> (opțional la B8065/B8075; la B8090 este necesar un HVF sau HVF cu dispozitiv de broșurare): tăvi pentru 3.000 + 250 de coli, capsarea în diferite poziții a 100 de coli, perforator opțional <b>Finisher de mare volum cu dispozitiv de broșurare</b> (opțional la B8065/B8075/B8090): tăvi pentru 3.000 + 250 de coli, capsarea în diferite poziții a 100 de coli, creare de broșuri legate pe mijloc (2-15 coli (60 de pagini)), perforator opțional <b>Unitatea de împăturire în C/Z</b> (opțional la HVF cu dispozitiv de broșurare): include împăturirea în Z și C a colilor cu format A4 <b>Dispozitiv de inserare post-procesare</b> (opțional la HVF și HVF cu dispozitiv de broșurare): adaugă inserări preimprimare <b>Capșator manual:</b> capșează 50 de coli (hârtie standard 75 g/m²), necesită suprafață de lucru				

## UTILIZARE INTUITIVĂ

Adaptare și personalizare	Personalizare de site, funcționare și flux de lucru cu Xerox App Gallery și Xerox® App Studio
Drivere de imprimare	Identificare de lucrări, stare lucru bidirecțional, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC sau mobil – informații de stare, setări, gestionarea dispozitivului, clonare
Consolă/previzualizare de la distanță	Interfață la distanță
Funcții de imprimare	Imprimare de pe USB, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite pe aplicații, imprimare față-verso, mod schiță
Scanare și fax	Scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcții pentru confort: scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: fax de la aparat (sunt disponibile opțiuni pentru una sau trei linii, include fax LAN, fax direct, redirecționarea de fax prin e-mail), formare fax, agendă cu adrese unificate, recunoașterea optică a caracterelor (OCR), aplicația Xerox® Mobile Link

## COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU SERVICIILE CLOUD

Conectivitate mobilă	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, plugin Mopria® Print Service pentru Android, NFC, imprimare Wi-Fi Direct
Imprimare mobilă	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; Accesați <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> pentru a vedea aplicațiile disponibile.
Conectivitate cloud	Imprimare din/scanare în Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® și altele.

## SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate de rețea	IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, autentificare în rețea, SNMPv3, autentificare mesaj hash SHA-256, SSL, TLS, certificate de securitate, creare automată de certificate cu autosemnare
Acces la dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de auditare, controlul accesului, permisiunile utilizatorilor, kit pentru utilizarea cardurilor inteligente (CAC/PIV.NET), cititor de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat
Protecția datelor	Hard disc criptat (AES 256 de biți, FIPS 140-2, validat) și funcție de suprascrisere a imaginilor, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control, liste albe, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și prin drivere
Securitatea documentelor	Imprimare criptată securizată, drivere de imprimare criptate FIPS

## COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Print Management and Mobility Suite, clonare de configurație, contorizare standard Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut și alte soluții de la parteneri
Gestionarea imprimării	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, citirea automată a contoarelor, instrumente pentru servicii de imprimare gestionate
Durabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimarea ID-ului de utilizator pe margini, setări de imprimare ecologice

## O POARTĂ SPRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii cloud	Xerox® Easy Translator, sunt disponibile numeroase servicii suplimentare
Xerox App Gallery	Sunt disponibile multe aplicații și servicii cloud. Accesați <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> pentru a vedea din ce în ce mai multe aplicații care extind funcțiile imprimantei multifuncționale.

\* Volum maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.

Pentru specificații mai detaliate, inclusiv cele mai recente certificate, accesați [www.xerox.com/AltalinkB8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkB8000Specs)

©2017 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox cu elementul graphic®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® și Mobile Express Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură pot fi modificate fără notificare. Actualizat în 5/17 BR21027

AB8BR-010A

