

B8145/B8155/B8170

Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink®

Asistentul digital ideal la locul de muncă pentru echipe exigente



ConnectKey®
Tehnologie

xerox™

Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Doriți ca lucrurile să fie făcute așa cum trebuie? AltaLink vă va ajuta să faceți mult mai mult decât doar să imprimați. Puteți să automatizați fluxurile de lucru ale documentelor și să o conectați la sistemele ce administrează afacerea dumneavoastră – cu ușurință. Protejate de funcții comprehensive de securitate, sunt adevărați asistenți la locul de muncă, care vă vor ajuta să câștigați timp pentru a face mai multe dintre lucrurile care contează cu adevărat.

O EXPERIENȚĂ DE LUCRU PRODUCTIVĂ PENTRU TOȚI

Simțiți-vă instantaneu ca acasă cu AltaLink.

Interfața intuitivă și personalizată, tip tabletă, realizează echilibrul între simplitate și eficiență și reduce numărul de pași necesari pentru a finaliza sarcini printr-o singură atingere.

Funcțiile de mobilitate native, cum ar fi Wi-Fi Direct (opțional), permit angajaților să imprime cu ușurință de pe dispozitivele lor mobile și să acceseze capacitățile AltaLink avansate, precum aplicația Xerox® @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™ sau AirPrint®.

Dispozitivele AltaLink creează o punte între universul fizic și cel digital prin aplicații și capacități de scanare avansate, care vă permit să digitalizați, să dirijați și să prelucrați informațiile într-o clipă. Automatizați sarcinile oboșitoare pentru a economisi timp și a reduce erorile.

Traduceți documente în peste 50 de limbi cu aplicația Xerox® Translate and Print. Converteți documentele pe suport hârtie în format audio pentru a le asculta cu ușurință în timp ce vă deplasați utilizând aplicația Xerox® Audio Documents. Și introduceți notițele pe care le-ați scris de mână pe pagină în lumea digitală cu aplicația Xerox® Note Converter.

ADAPTARE PERFECTĂ LA ORICE NEVOIE

Lucrări de dimensiuni mari, lucrări de dimensiuni mici și toate lucrările intermediare – AltaLink poate fi personalizată pentru a le executa pe toate. Opțiunile de finisare și accesoriile dintre care puteți alege înseamnă că vă puteți configura dispozitivul pentru orice tip de document.

Afacerile nu s-au mișcat niciodată atât de rapid dar AltaLink vă ajută să țineți pasul cu ușurință.

Rămâneți pe banda rapidă prin accesul la Xerox® App Gallery. Este portalul către o colecție în continuă creștere de aplicații

concepute să simplifice procesele care consumă timp sau sunt repetitive sau complexe, pe măsură ce afacerea dumneavoastră evoluează.

Simplificați asistența IT pe măsură ce vă extindeți flota. Fleet Orchestrator vă permite să modificați configurațiile și setările tuturor dispozitivelor dumneavoastră în același timp. Furnizați instruire interactivă și asistați-vă utilizatorii direct de pe desktopul dumneavoastră, folosind panoul de comandă de la distanță.

SECURITATE COMPREHENSIVĂ

Eliminați amenințările de la început cu protecția comprehensivă care se bucură de încrederea întreprinderilor și guvernelor cele mai preocupate de securitate.

Securitate încorporată, inclusiv AltaLink Trusted Boot, care protejează integritatea procesului de pornire a dispozitivului împotriva acțiunilor rău-intenționate, listele de autorizări McAfee® și integrările cu McAfee ePO și Cisco ISE care neutralizează instantaneu amenințările la adresa dispozitivului și protejează rețeaua. Configuration Watchdog monitorizează și remediază automat setările de securitate critice definite de asistența IT.

Gestionarea nativă a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM) simplifică raportarea și gestionarea evenimentelor de securitate. Iar integrarea cu Xerox® Printer Security Audit Service, disponibil ca parte a Xerox® Intelligent Workplace Services, contribuie la maximizarea securității flotei de imprimante, a documentelor și a conținutului.

REZULTATE CARE RIDICĂ ȘTACHETA

Rezultatele impresionante sunt ușor de obținut cu rezoluția înaltă de 1200 x 2400 dpi. Tonerul HD Super Fine EA cel mai bun din clasa lui produce nuanțe de negru bogate și tonuri mai fine de gri, asigurând claritatea și impactul documentelor dumneavoastră.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiență de utilizare intuitivă

Beneficiați de experiența de utilizare pe care o cunoașteți de la tablete, cu comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare ușoară, plus fluxuri de lucru și funcții simple.

Pregătită pentru mobil și cloud

Creșteți mobilitatea cu serviciile găzduite în cloud și conectivitatea instantanee la cloud și dispozitive mobile, direct din interfața cu utilizatorul.

Securitate absolută

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu funcțiile de securitate comprehensive încorporate.

Permite utilizarea Intelligent Workplace Services

Integrarea completă cu Xerox Intelligent Workplace Services asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea.

Poartă spre noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Xerox App Gallery. Sau cereți unuia dintre partenerii noștri să dezvolte o soluție personalizată pentru dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la <https://www.office.xerox.com/index/ro.html>.



Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF)

economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso, la viteze de până la 250 imagini pe minut (ipm).



ALIMENTARE CU HÂRTIE¹

Două tăvi reglabile de câte 520 de coli (comune la toate configurațiile). Tava 1 lucrează cu formate de suporturi de cel mult 11,7 x 17 in./A3, în timp ce Tava 2 acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.



Kitul pentru plicuri (opțional, înlocuiește Tava 1) asigură încărcarea a până la 60 de plicuri.



Configurația cu alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem asigură o capacitate totală de hârtie de până la 3 140 de coli.

Tava manuală alimentează până la 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 - 12,6 x 52 in./89 x 98 mm - 320 x 1 320 mm.



Alimentatorul de mare capacitate (opțional) are o capacitate de 3 000 de coli letter/A4, crescând capacitatea maximă de alimentare la 6 140 de coli.



IMPRIMARE PE COLI LUNGI

Kitul de alimentare pentru coli lungi (opțional) oferă capacitatea de a imprima pe suporturi de până la 12,6 x 52 in./ 320 x 1 320 mm.



INTERFAȚĂ CU UTILIZATORUL



Ecranul tactil color intuitiv de tip tabletă, de 10,1 inch poate fi personalizat și vă permite să executați sarcini cu doar câteva atingeri. Încercați-l la xerox.com/AltaLinkUI.

TEHNOLOGII INOVATOARE



Cititorul de carduri RFID integrat Xerox® (opțional) adaugă funcții de autentificare prin card și acceptă peste 90 de tipuri de carduri de acces.



Asocierea Near Field Communications (NFC) prin atingere le permite utilizatorilor să atingă panoul de comandă al imprimantelor AltaLink seria B8100 cu propriile dispozitive mobile pentru a le conecta rapid la imprimanta multifuncțională.



Senzorul de proximitate inteligent detectează prezența utilizatorilor în apropiere. Conservă energia în perioadele de inactivitate și activează automat dispozitivul când se apropie un utilizator.

IEȘIRE HÂRTIE/MODULE DE FINISARE¹



Finisherul de birou (opțional) vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate și permite realizarea unor broșuri biguite și capsate la cotor, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).



Finisherul Business Ready (BR) (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.



Unitatea pentru pliere tip C/Z (opțională) adaugă plierea tip C, plierea tip Z și plierea tip Z în două la finisherul BR simplu sau cu dispozitiv de broșurare.



Finisherul BR cu dispozitiv de broșurare (opțional) permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate la cotor (între 2 și 16 coli).



Modul cu două tăvi offset de ieșire (disponibil dacă nu este instalat niciun finisher; modul cu o tavă offset de ieșire cu finishere).



Finisherul de birou integrat (opțional la C8130/C8135/B8145/B8155) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea în 2 poziții a 50 de coli.



Capsatorul manual (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 20 lb./75 g/m².

¹ Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb./75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite.

Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®
Tehnologie

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Viteză	Până la 45 ppm	Până la 55 ppm	Până la 72 ppm
Volum lunar ¹	Până la 200 000 de pagini	Până la 300 000 de pagini	Până la 300 000 de pagini
Stocare/procesor/memorie	Minimum 128 GB SSD; Opțional: 500GB HDD/INTEL Atom Quad Core, memorie sistem 1,9GHz/4 GB		
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 imprimare directă, WiFi/WiFi Direct cu kit opțional Xerox® Dual Band Wireless, NFC, Bluetooth (iBeacon)		
Copiere și imprimare	Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi; Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 2400 dpi		
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecran/imprimantă încălzită)	4,40 de secunde	3,70 de secunde	3,20 de secunde
Imprimarea primei pagini (viteză)	3,80 de secunde	3,20 de secunde	3,00 de secunde
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Alimentare cu hârtie ²	Standard Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF): Până la 82 ppm 1 față/141 ipm 2 fețe (200 dpi). Capacitate de 130 de coli pentru AltaLink B8145/B8155. Până la 135 ppm 1 față/250 ipm 2 fețe (200 dpi). Capacitate de 250 de coli pentru AltaLink B8170. Formate de hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm Tavă manuală: 100 foi; formate personalizate: 3,5 x 3,9 in. până la 12,6 x 52 in./89 x 98 mm până la 320 x 1 320 mm (SEF) Tavă 1: 520 foi; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 11,7 x 17 in./140 x 182 mm până la 297 x 432 mm (SEF) Tavă 2: 520 foi; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. până la 12 x 18 in./140 x 182 mm până la SRA3 (SEF) Modul alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem: 2 000 de coli; formate: 8,5 x 11 in./A4. Capacitate de hârtie standard totală: 3 140 de coli. Opțional Alimentator de mare capacitate (HCF): 3 000 coli; format 8,5 x 11 in./A4, alimentate pe muchia lungă. Capacitate de hârtie maximă cu HCF: 6 140 de coli. Tavă pentru pliacuri (înlocuiește Tavă 1): Până la 60 de pliacuri cu detectarea Auto Size a anumitor formate. Kit de alimentare pentru coli lungi (imprimarea bannerelor): Până la 12,6 x 52 in./320 x 1 320 mm.		
Îteșire hârtie/Finisare ²	Standard Tava ofset de ieșire duală (standard dacă nu este montat niciun finisher): câte 250 de coli fiecare; Tavă de ieșire cu fața în sus: 100 de coli Finisher de birou integrat: disponibil la AltaLink B8145/B8155, greutate maximă a hârtiei 256 GSM, pozițiile capselor: față și spate drept. Stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în 2 poziții. Finisher de birou: stivuitor de 2 000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional [pliere, capsare broșuri pe mijloc, 2 - 15 coli (60 de pagini)] Finisher BR: stivuitor de 3 000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri Finisher BR cu dispozitiv de broșurare: stivuitor de 1 500 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri, plus legare de broșuri pe mijloc creare de broșuri (2 - 16 coli, 64 de pagini) și împăturire în V Unitate de împăturire în C/Z: adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la modulul de finisare BR simplu și cu dispozitiv de broșurare Capșator manual: capsare pentru 50 coli, include suprafața de lucru ⁵	Opțional	
EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ			
Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor cu o singură atingere, autoactivare cu senzorul de proximitate inteligent.		
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, valori implicite pe aplicații, Xerox® Pull Print Driver		
Server web încorporat Xerox®	PC sau Mobil – informații stare, setări, management dispozitiv, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță		
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, set de probă, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, control aplicații, imprimare față-verso, mod schiță, imprimare pe coli lungi (banner)		
Scanare și fax	Previzualizare scanare, scanare pe USB/in e-mail/in rețea (FTP/FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcții pentru confort: scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; funcții fax: fax de la dispozitiv (sunt disponibile opțiuni pentru o linie sau două linii, include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail), apelare fax, agendă cu adrese unificate, recunoașterea optică a caracterelor (OCR), fax server, driver TWAIN (scanare)		
COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU SERVICIILE CLOUD			
Conectivitate mobilă	Near-Field Communications (NFC); Opțional: WiFi Direct, WiFi		
Tipărire de pe dispozitiv mobil	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, @PrintByXerox; Opțional: Aplicația Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth)		
Scanare de pe dispozitiv mobil	AirPrint; Opțional: Aplicația Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii de la distanță activate, directoare native „Imprimare de la” și „Scanare către” în cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin Xerox® App Gallery sau vizitând www.xerox.com/AppGallery).		
SECURITATE ABSOLUTĂ			
Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și e-mail criptat, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager®, LogRhythm SIEM®, autentificare în rețea, SNMPv3, autentificare mesaje hash SHA-256, TLS 1.1/1.2, certificate de securitate utilizând ECDSA, certificat automat autosemnat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat pericol via integrare McAfee DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-2		
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, filtrare port/IP/domeniu, log audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, TPM Opțional: Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®, cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management și Content Security, opțional; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii).		
Protecția datelor	McAfee Embedded Control Whitelisting, verificare firmware, Trusted Boot, criptare nivel lucrare via HTTPS și dirijere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, unitate de stocare criptată (AES 256-bit, FIPS 140-2), e-mail criptat și semnat; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES 256-bit, FIPS 140-2) cu suprascriere imagine, McAfee Integrity Control		
Securitatea documentelor	În curs de evaluare Certificarea Common Criteria (ISO 15408) pentru sistem complet în raport cu HCP PP, imprimare securizată criptată, date criptate în conformitate cu FIPS 140-2 cu drivere de imprimantă		
PERMITE UTILIZAREA INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES			
Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; Opțional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe opțiuni la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement		
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, soluție de gestionare a flotei Xerox® Cloud, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, suita de instrumente Intelligent Workplace Services		
Securitate	Gestionarea securizată a dispozitivului: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfigurarea setărilor de securitate, monitorizare și autoremediere), administrarea certificatelor digitale, raportare SIEM, rapoarte pe tablou de bord interactiv		
POARTĂ SPRE NOI POSIBILITĂȚI			
Xerox App Gallery	Automatizați procesele cotidiene cu aplicații care traduc, redactează, semnează electronic, personalizează imprimarea, convertesc, dirijează, colaborează și comunică. Vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-locul-de-munca pentru a găsi aplicații în funcție de industrie sau de fluxul de lucru. Software și servicii: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-communicare-personalizata), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii).		

¹ Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Dispozitivul nu este destinat exploatării sistematice la acest nivel

² Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb./75 g/m²; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite

³ Disponibil după lansare prin actualizarea software-ului

⁴ Nu este disponibil în toate regiunile

⁵ Vândut separat în unele regiuni

Certificări: www.xerox.com/OfficeCertifications

Mai multe informații sunt disponibile la www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink.